


R562R
Opis

Adapter kątowy 90° do złączy skręcanych, gwint zewnętrzny do kompletowania z R178 lub R179.

Dane techniczne

- Zakres temperatury: 5÷110 °C
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Rozmiar	Wykończenie
R562RY015	1/2"x16	Mosiężne
R562RY016	1/2"x18	
R562RY021	3/4"x18	
R562RY023	3/4"x22	
R562RY027	1"x22	
R562RY028	1"x28	
R562RY034	1 1/4"x28	
R562RY015	1/2"x16	Chromowane
R562RX016	1/2"x18	


R563R
Opis

Adapter kątowy 90° do złączy skręcanych, gwint wewnętrzny do kompletowania z R178 lub R179.

Dane techniczne

- Zakres temperatury: 5÷110 °C
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Rozmiar	Wykończenie
R563RY015	1/2"x16	Mosiężne
R563RY016	1/2"x18	
R563RY021	3/4"x18	
R563RY023	3/4"x22	
R563RY028	1"x28	
R563RY015	1/2"x16	Chromowane
R563RY016	1/2"x18	


R564R
Opis

Adapter trójnika do złączy skręcanych do kompletowania z R178 lub R179.

Dane techniczne

- Zakres temperatury: 5÷110 °C
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Rozmiar	Wykończenie
R564RY007	M16	Mosiężne
R564RY008	M18	
R564RY009	M22	
R564RY010	M28	
R564RX007	M16	Chromowane
R564RX008	M18	


R568R
Opis

Adapter trójnika do złączy skręcanych, gwint zewnętrzny do kompletowania z R178 lub R179.

Dane techniczne

- Zakres temperatury: 5÷110 °C
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Rozmiar	Wykończenie
R568RY015	16x1/2"x16	Mosiężne
R568RY016	18x1/2"x18	
R568RY021	18x3/4"x18	
R568RY023	22x3/4"x22	
R568RY028	28x1"x28	

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ + 39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
 Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
 Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy


Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 45/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Nyple, adaptery, redukcje, zaślepki, korki R562RYxxx, R562RXxxx, R563RYxxx, R563RXxxx, R568RYxxx, R564RYxxx, R564RXxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar i rodzaj przyłącza
	Deklarowane właściwości użytkowe
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Zakres temperatury pracy	5÷110 °C
Wpływ na jakość wody	Atest PZH dla R562RYxxx, R563RYxxx, R568RYxxx, R564RYxxx