

**ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI NR: 2/2024**

1. Producent:

Kotar Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 33
56-100 Wołów

2. Nazwa wyrobu: **Folia „IZOFOLIX” pod ogrzewanie podłogowe**3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU: 22.21.42.0**

4. Przeznaczeni i zakres stosowania wyrobu.

Folia „IZOFOLIX” jest przeznaczona do stosowania przy układaniu izolacji ogrzewania podłogowego, do zabezpieczania płyt styropianowych przed wilgocią technologiczną z zaprawy cementowej, w trakcie układania na nich wierzchnich warstw posadzki.

Nadruk na folii umożliwia precyzyjne rozmieszczenie rur grzewczych.

5. Dokumenty odniesienia:

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB – 1151/2024
Folie IZOROL, IZOFOLIX i IZOTAR oraz Tkanina polipropylenowa Kotar z nadrukiem pod ogrzewanie podłogowe

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

Folia „IZOFOLIX” to laminat folii polietylenowej i polipropylenowej, o barwie szarej, metalizowanej, z nadrukiem na wierzchniej stronie w postaci linii ciągłych, przerywanych lub kropkowanych tworzących kratę o boku 10 cm. Folia ma grubość 0,105 mm ± 10% i jest dostarczona w postaci wstęgi o szerokości 1020 mm ± 2% zwiniętej w rolkę.

7. Nazwa i adres laboratorium biorącego udział w zastosowanym systemie kontroli jakości oraz numer sprawozdania z badań:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” AL. W. Korfatego 193 A, 40-157 Katowice

Sprawozdanie z badań nr **164/23/288/F-3**,

Sprawozdanie z badań nr **164/23/288/1/F-3**.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt.5

Wołów, 27.02.2024
(miejsce i data wystawienia)

KOTAR Sp. z o.o.

Michał Jaworski
Członek Zarządu

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)