

zehnder

always the
best climate

STUDIO COLLECTION

ZEHNDER FOLIO




STUDIO COLLECTION ZEHNDER FOLIO

Ekstremalnie płaski grzejnik, zamknięta na całej długości powierzchnia i subtelna sylwetka – model Folio z kolekcji Zehnder Studio Collection zachwyca niezwykłą lekkością i ulotną delikatnością. Skonstruowanie tego grzejnika o wymiarach rurek zredukowanych do zaledwie 16 mm stało się możliwe dopiero po stworzeniu nowoczesnych elementów konstrukcyjnych i spoiw. Niezwykle płaski kształt grzejnika Zehnder Folio skrywa innowacyjną technologię grzewczą. W zależności od materiału i kolorystyki harmonijnie wtapia się w otoczenie lub stanowi akcent uzupełniający przestrzeń mieszkalną. Powierzchnie w kolorze dębu, wenge, szlachetnego hebanu makasar czy aluminium anodowanego pozwalają ciepłu elegancko i efektywnie zagościć w pomieszczeniu. W wersji Zehnder Folio Belt z jednym lub dwoma uchwytami na ręczniki, grzejnik ten oferuje - także w łazience - najlepszy styl i komfort.


Zalety

- Kompaktowa konstrukcja i zamknięta na całej długości powierzchnia
- Wersja pionowa do mieszkania
- Wersja łazienkowa Folio Belt jest wyposażona – w zależności od wysokości – w jeden lub dwa chromowane uchwyty na ręczniki
- Dostępna z konwencjonalnymi przyłączami, jak również z nowo opracowaną, wbudowaną wersją zaworu
- Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Zehnder lub w wersji chromowanej
- Do wyboru są również ekskluzywne warianty powierzchni
- Możliwość zasilania wodnego lub zasilania elektrycznego z programowanym sterownikiem

Przegląd modeli



Widok z przodu



Widok z przodu

Wymiary podane w mm

STUDIO COLLECTION ZEHNDER FOLIO

Podłączenie do instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Wersja pionowa

Model	H mm	L mm	Moc cieplna			
			75/65/20 °C ¹⁾ W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W	55/45/20 °C W
FZV-180-042	1796	441	614	449	281	333
FZV-180-052	1796	540	762	556	347	412
FZV-180-062	1796	640	912	664	413	491
FZV-180-072	1796	740	1064	773	479	571
FZV-200-042	1956	445	651	478	300	356
FZV-200-052	1956	545	807	591	370	439
FZV-200-062	1956	644	964	704	440	522
FZV-200-072	1956	744	1123	819	509	605

Wersja pionowa pełna

Model	H mm	L mm	Moc cieplna			
			75/65/20 °C ¹⁾ W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W	55/45/20 °C W
FZVK-180-042	1796	441	614	449	281	333
FZVK-180-052	1796	540	762	556	347	412
FZVK-180-062	1796	640	912	664	413	491
FZVK-180-072	1796	740	1064	773	479	571
FZVK-200-042	1956	445	651	478	300	356
FZVK-200-052	1956	545	807	591	370	439
FZVK-200-062	1956	644	964	704	440	522
FZVK-200-072	1956	744	1123	819	509	605

Praca wyłącznie z napędem elektrycznym

Wersja elektryczna pionowa

Model	H mm	L mm	Moc elektr. W
FZV-180-042/GD	1796	441	500
FZV-180-052/GD	1796	540	750
FZV-180-072/GD	1796	740	1000

H = wysokość, L = długość

1) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442 ΔT 50 K

Zehnder Polska Sp. z o.o. · ul. Irysowa 1 · 55-040 Bielany Wrocławskie · Polska
T +48 71 367 64 24 · F +48 71 367 64 25 · info@zehnder.pl · www.zehnder.pl

zehnder